



# Fili

Une gamme de FILS PRO  
pour vos chantiers de  
RESEAUX SECS



Fili une marque commerciale de la société FLB



Fili

Une marque  
commerciale  
de la société



Zone Quadraparc - Rue Robert Fulton  
62800 LIEVIN

**Tél :** 03 21 45 80 00

**Fax :** 03 21 45 10 15

**Mail :** [commercial@flb-plast.fr](mailto:commercial@flb-plast.fr)



Retrouvez - nous sur  
[www.flb-plast.fr](http://www.flb-plast.fr)

# Tableau récapitulatif de la gamme Fili

## CABLE en polyamide

	Fili - blanc	Fili - orange	Fili - noir	Fili - rouge	Fili - bleu
Résistance	60	60	110	175	300
Diamètre	1,3	1,3	1,8	2,2	29
Coloris	Blanc	Orange	Blanc/noir	Blanc/rouge	Blanc/bleu
Métrage/kg	1100	1100	550	300	200
Masse mètre	1,05	1,05	1,8	2,8	4,6
Mandrin	65	65	65	65	65
Longueur	1500	1000	1000	1000	1000
Conditionnement	12	10	10	6	5
Longueur	2600	2800	2500	2500	2500
Conditionnement	6	5	5	4	3

## Monofilament en polyamide

	Fili - mono	Fili - mono <sup>+</sup>
Résistance	130	300
Diamètre	1,8	3
Coloris	Noir ou bleutet	Naturel
Métrage/kg	350	119
Masse mètre	.	.
Mandrin	DIN250	DIN250
Longueur	1000	1000
Conditionnement	.	.
Longueur	5	3
Conditionnement	.	.

## DRISSE en PP

	DRISSE 1.5	DRISSE 1.8	DRISSE 2	DRISSE 2.5	DRISSE 3	DRISSE 4
Résistance	40	49	58	76	97	155
Diamètre	1,5	1,8	2	2,5	3	4
Coloris	.	Rose vert jaune FLUO, blanc et noir				
Métrage/kg	.	.	.	.	.	.
Masse mètre	0,98	1,22	1,92	2,63	3,8	5,86
Mandrin	.	.	.	.	.	.
Longueur	.	100, 200, 300, 500, 1000				
Conditionnement	.	.	.	.	.	.
Conditionnement	.	.	.	.	.	.

## FICELLE AGRICOLE en PP

	Fili - agri	Fili - agri <sup>+</sup>
Résistance	140	150
Diamètre	3	3
Coloris	Bleu	Orange
Métrage/kg	300	300
Masse mètre	.	.
Mandrin	.	.
Longueur	1500	750
Conditionnement	.	1200
Conditionnement	2	6
Conditionnement	.	2

Résistance	daN
Diamètre	mm
Coloris	.
Métrage/kg	.
Masse mètre	g/m
Mandrin	mm
Longueur	ml
Conditionnement	.
Longueur	ml
Conditionnement	.

Résistance	daN
Diamètre	mm
Coloris	.
Métrage/kg	.
Masse mètre	g/m
Mandrin	mm
Longueur	ml
Conditionnement	.
Conditionnement	.

Notre gamme de fil d'aiguilletage est utilisée principalement pour aiguiller les **gainés de TELECOM** (en diamètre 28, 33, 45, 60, 80 et 100 mm).

Toute la gamme est compatible avec les obturateurs guide-fils et furets du marché.



Mandrin renforcé.



Sans noeud ni rattache.



Emballage individuel et plastifié.



PA

**Matière** antistatique résistante aux intempéries et longévité dans le temps.

Fili



Résistance aux UV.



1 couleur = 1 résistance à l'étirement.

# Donnez de la **VISIBILITÉ** sur vos chantiers



Découpe facile  
AVEC un briquet



**Fili - blanc**

60  
daN

Jusqu'à 60 daN



**Fili - noir**

110  
daN

Jusqu'à 110 daN



**Fili - mono**

130  
daN

Jusqu'à 130 daN



**Fili - rouge**

175  
daN

Jusqu'à 175 daN



**Fili - bleu**

300  
daN

Jusqu'à 300 daN



**Fili - mono<sup>+</sup>**

300  
daN

Jusqu'à 300 daN



Autre résistance  
sur demande



Le poids est une mesure de la  
force entre deux objets due à  
la gravité, le poids s'exprime  
en newtons

daN

1daN = 1.0197162129779 kp  
Kp = Kilogramme - force

# DRISSE en PP

La **DRISSE** est utilisée pour tirer les cordaux.  
Sa **rigidité** lui confère une facilité de mise en oeuvre.



Les + produit de  
la gamme *Fili* DRISSE

PP

Matière PP, antistatique.

UV

Résistance aux UV.

Emballage sous sachet individuel avec flasque.

## Diamètre

1.5, 2, 2.5, 3 mm

## Couleur

Rose, jaune, vert fluo, blanc, blanc et noir.

## Longueur

100, 200, 300, 500 et 1000 ml.

